



Furgão Isotérmico Frigorífico




CARACTERÍSTICAS BASE

	Teto	Frente	Laterais	Portas Traseiras	Porta Lateral	Piso
Núcleo Estrutural	PU 80			PU 60	Opcional	PU 60 + CP
Acabamento	PRFV 2 liso				Opcional	PRFV top coated

Soleiras	Drenagem de água	Caixa-de-Rodas	Iluminação Interior	Documentação
L Inox	Opcional	Pu 40 + PRFV	LEDs com comando	Termo de Responsabilidade

Legenda: PU – poliuretano | PRFV – poliéster reforçado de fibra de vidro | CP – contraplacado



SUGESTÕES DE TRANSPORTE


Produtos alimentares perecíveis congelados (até -20° C): ultracongelados; congelados; produtos de pesca; carnes; ovos inteiros e produtos derivados; manteigas e gorduras alimentares; etc.

SEDE




EQUIPAMENTO OPCIONAL STANDARD FURGÕES

Divisória	<ul style="list-style-type: none">• Painel Fixo• Painel amovível• Colchão amovível• Ventilação	1 ventilador 2 ventiladores	
Cortinas PVC	<ul style="list-style-type: none">• PVC transparentes -20°C		
Pavimentos	<ul style="list-style-type: none">• Plástico• Alumínio	Bago arroz PRFV Polietileno BD Estrados polietileno cinzentos Bago arroz alumínio Alumínio tipo "pente" Alumínio (incluindo sub-chassis) Estrados polietileno cinzentos	
Travamento Carga	<ul style="list-style-type: none">• Calha MF aço zincado• Calha MF aço inox• Tensores horizontais inox• Cintas retenção com tensor		
Rodapé	<ul style="list-style-type: none">• I - Embates	Alumínio 200mm Chapa alumínio liso 150x2 Outra	
Escoamento água	<ul style="list-style-type: none">• Sifão garrafa PVC• Torneira esfera PVC		
Ventilação	<ul style="list-style-type: none">• Ventilador elétrico• Ventilador rotativo ABS banco• Ventilador plástico fixo		
Reforços	<ul style="list-style-type: none">• UF polia-motor - sem janela/externo• Suspensão carne - teto• Suspensão carne - laterais		
Soleiras	<ul style="list-style-type: none">• Sem ressalto• Com ressalto 25• Com ressalto 100		



SEDE



Prateleiras	<ul style="list-style-type: none">• Poliéster• Alumínio	
Documentação	<ul style="list-style-type: none">• Projeto• Memória descritiva	<p>Se necessário Se necessário</p>
Certificação	<ul style="list-style-type: none">• ATP	<p>Opcional</p>



SEDE